

# 采购项目内容及商务要求

## 一、项目概述

四川轻化工大学预计 2024 年全日制高考招生约 7000 人。本次采购为选定四川轻化工大学 2024 年新生进校时床上用品售卖服务供货商，学生自愿购买，床上用品遴选供应商数量为 1 家。

## ★二、项目清单及技术参数要求

1、床上用品类每套包括：纯棉被套 2 床、纯棉床单 2 床、纯棉枕套 2 张、4 斤一级盖絮 1 床、4 斤一级垫絮 1 床、单人枕芯 1 个、大号编织袋 1 个。控制单价为：350.00 元/套(大写：叁佰伍拾元整/套)。预计 1500 套，实际成交金额按实结算。

2、其它床品类每套包括：床垫 1 个、凉蓆 1 床、涤棉双纱蚊帐 1 顶、夏凉被 1 床。控制单价为：200.00 元/套(大写：贰佰元整/套)。预计 300 套，实际成交金额按实结算。

## ★三、技术要求

序号	产品名称	参数要求
1	床上用品类	<p><b>纯棉被套</b></p> <p>型号/尺寸(cm)：150×210；</p> <p>单位：2 床；</p> <p>质量/等级要求：</p> <p><u>3.1 执行标准：GB/T22796-2021、GB18401-2010；</u></p> <p><u>3.2 棉 100%，≥40 支纱；</u></p> <p><u>3.3 经向密度≥526 根/10cm，纬向密度≥252 根/10cm；；</u></p> <p><u>3.4 色牢度≥3 级（耐湿摩色牢度≥3 级，深色 2-3 级。</u> <u>耐水色牢度：变色≥3 级-4 级。耐汗渍色牢度：变色≥3 级</u> <u>-4 级。耐干摩色牢度≥3 级-4 级)；</u></p> <p><u>3.5 水洗尺寸变化率+2.0%~-4.0%；</u></p> <p><u>3.6 甲醛≤75mg/kg；</u></p> <p>3.7PH 值 4.0-8.5；</p>

3.8 经纬向断裂强力 $\geq$ 220N;

3.9 起球性能 $\geq$ 3 级;

3.10 织物组织结构: 斜纹;

3.11 被套底端安装尼龙拉链封口;

3.12 禁用标准规定的可分解致癌芳香胺染料;

3.13 马克隆值分档: 不低于 B 级。

#### **纯棉床单**

型号/尺寸(cm): 125 $\times$ 210;

单位: 2 条;

质量/等级要求:

3.1 执行标准: GB/T22796-2021、GB18401-2010;

3.2 棉 100%,  $\geq$ 40 支纱;

3.3 经向密度 $\geq$ 526 根/10cm, 纬向密度 $\geq$ 252 根/10cm;;

3.4 色牢度 $\geq$ 3 级 (耐湿摩色牢度 $\geq$ 3 级, 深色 2-3 级。  
耐水色牢度: 变色 $\geq$ 3 级-4 级。耐汗渍色牢度: 变色 $\geq$ 3 级  
-4 级。耐干摩色牢度 $\geq$ 3 级-4 级);

3.5 水洗尺寸变化率+2.0%~-4.0%;

3.6 甲醛 $\leq$ 75mg/kg;

3.7PH 值 4.0-8.5;

3.8 经纬向断裂强力 $\geq$ 220N;

3.9 起球性能 $\geq$ 3 级;

3.10 织物组织结构: 斜纹;

3.11 禁用标准规定的可分解致癌芳香胺染料。

3.12 马克隆值分档: 不低于 B 级。

#### **纯棉枕套**

型号/尺寸(cm): 70 $\times$ 46;

单位: 2 个;

3、质量/等级要求:

3.1 执行标准: GB/T22796-2021、GB18401-2010;

3.2 棉 100%,  $\geq$ 40 支纱;

3.3 经向密度 $\geq$ 526 根/10cm, 纬向密度 $\geq$ 252 根/10cm;

3.4 色牢度 $\geq$ 3 级 (耐湿摩色牢度 $\geq$ 3 级, 深色 2-3 级。  
耐水色牢度: 变色 $\geq$ 3 级-4 级。耐汗渍色牢度: 变色 $\geq$ 3 级  
-4 级。耐干摩色牢度 $\geq$ 3 级-4 级);

		<p>3.5 水洗尺寸变化率+2.0%~-4.0%;</p> <p>3.6 甲醛<math>\leq</math>75mg/kg;</p> <p>3.7PH 值 4.0-8.5;</p> <p>3.8 经纬向断裂强力<math>\geq</math>220N;</p> <p>3.9 起球性能<math>\geq</math>3 级;</p> <p>3.10 织物组织结构: 斜纹;</p> <p>3.11 禁用标准规定的可分解致癌芳香胺染料;</p> <p>3.12 马克隆值分档: 不低于 B 级。</p> <p><b>4 斤一级盖絮</b></p> <p>型号/尺寸(cm): 150<math>\times</math>200;</p> <p>单位: 1 床;</p> <p>质量/等级要求:</p> <p>3.1 执行标准: GB18383-2007、GH/T1020-2000; 安全技术类别 B 类及以上</p> <p>3.2 原料: 细绒棉, 一级棉胎, 100%棉;</p> <p>3.3 重量 2kg<math>\pm</math>3%;</p> <p>3.4 含杂率: <math>\leq</math>0.8%;</p> <p>3.5 网纱: 面纱<math>\geq</math>3 层, 密度<math>\geq</math>18 根/10cm, 竖筋<math>\geq</math>18 道, 左右筋<math>\geq</math>22 道;</p> <p>3.6 研磨率<math>\geq</math>90%;</p> <p>3.7 短纤维含量 (<math>\leq</math>13mm) 含量<math>\leq</math>25%;</p> <p>3.8 传播疾病虫、卵: 未发现, 气味正常;</p> <p>3.9 感官等级: 一级;</p> <p>3.10 马克隆值分档: 不低于 B 级;</p> <p>3.11 棉胎网线细密均匀, 严禁分层制作, 铺棉均匀平坦, 厚度一致, 手感无棉块, 包装整齐, 四边平直, 四角方正, 无缺花, 棉胎外观平展、包边严紧、手感柔软蓬松, 无杂物、板结、油污、异味等, 达到或优于国家相应的质量技术指标要求。</p> <p><b>4 斤一级垫絮</b></p> <p>型号/尺寸(cm): 90<math>\times</math>200;</p> <p>单位: 1 床;</p> <p>质量/等级要求:</p> <p>3.1 执行标准: GB18383-2007、GH/T1020-2000; 安全技术</p>
--	--	---

		<p>类别 B 类及以上；</p> <p><u>3.2 原料：细绒棉，一级棉胎，100%棉；</u></p> <p><u>3.3 重量 2kg±3%；</u></p> <p><u>3.4 含杂率：≤0.8%；</u></p> <p><u>3.5 网纱：面纱≥3 层，密度≥10 根/10cm；</u></p> <p><u>3.6 研磨率≥80%；</u></p> <p><u>3.7 短纤维含量（≤13mm）含量≤25%；</u></p> <p>3.8 传播疾病虫、卵：未发现，气味正常；</p> <p>3.9 感官等级：一级；</p> <p><u>3.10 马克隆值分档：不低于 B 级；</u></p> <p>3.11 棉胎网线细密均匀，严禁分层制作，铺棉均匀平坦，厚度一致，手感无棉块，包装整齐，四边平直，四角方正，无缺花，棉胎外观平展、包边严紧、手感柔软蓬松，无杂物、板结、油污、异味等，达到或优于国家相应的质量技术指标要求。</p> <p><b>单人枕芯</b></p> <p>型号/尺寸(cm)：68×40；</p> <p>单位：1 个；</p> <p>质量/等级要求：</p> <p>3.1 执行标准：GB18383-2007、GB/T22796-2021、GB18401-2010；安全技术类别 B 类及以上；</p> <p><u>3.2 重量（含套）：≥600 克/个；</u></p> <p>3.3 面料成分：100%聚酯纤维，填充料：100%聚酯纤维；</p> <p><u>3.4 甲醛含量(面料)：≤75mg/kg；</u></p> <p><b>大号编织袋</b></p> <p>1、型号/尺寸(cm)：大号；</p> <p>2、单位：1 个；</p> <p>3、质量/等级要求：按国家、行业标准执行。可同时包装以上床上用品类的包装袋（除床垫）。</p>
2	其它床品类	<p><b>床垫</b></p> <p>1、型号/尺寸(cm)：80×195×5cm；</p> <p>2、单位：1 个；</p> <p>3、质量/等级要求：</p>

	<p>3.1 执行标准：GB18401-2010、GB/T22796-2021；</p> <p>3.2 面布采用电脑绗缝，四周为包边带滚边；</p> <p>外套：100%棉；<math>\geq 32</math>支纱；</p> <p>填充物：重量<math>\geq 2.2\text{kg}</math>；成分：100%聚酯纤维。</p> <p><b>凉席</b></p> <p>1、型号/尺寸(cm)：78×195cm；</p> <p>2、单位：1个；</p> <p>3、质量/等级要求：按国家、行业标准执行。材质：竹制</p> <p><b>夏凉被</b></p> <p>1、型号/尺寸(cm)：150×200cm；</p> <p>2、单位：1床；</p> <p>3、质量/等级要求：</p> <p>3.1 执行标准：GB/T22796-2021，GB18401-2010，GB/T29862-2013；安全技术类别B类及以上</p> <p>3.2 规格：150 cm×200cm（<math>\pm 2\%</math>），重量1.0kg<math>\pm 3\%</math>；</p> <p>3.3 面料：100%纯棉；填充料：聚酯纤维100%（超细羽丝）；</p> <p>3.4 经向密度（面料）<math>\geq 68.8</math>根/英寸；纬向密度（面料）<math>\geq 54.3</math>根/英寸；</p> <p>3.5 甲醛（面料）<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>；</p> <p>3.6 pH值（面料）：4.0-7.5；</p> <p>3.7 耐干摩擦色牢度（面料）<math>\geq 3-4</math>级，耐湿摩擦色牢度（面料）<math>\geq 2-3</math>级；</p> <p>3.8 耐水色牢度（面料）<math>\geq 3</math>级；</p> <p>3.9 耐酸汗渍色牢度（面料）<math>\geq 3</math>级；</p> <p>3.10 耐碱汗渍色牢度（面料）<math>\geq 3</math>级；</p> <p>3.11 压缩回弹性能（填充物）：压缩率<math>\geq 40\%</math>；</p> <p>3.12 压缩回弹性能（填充物）：回复率<math>\geq 90\%</math></p> <p>3.13 填充物质量偏差率（填充物重量偏差率）：<math>\pm 16\%</math>；</p> <p>14. 填充物品质要求：外观整洁，无明显杂质，色泽基本均</p>
--	--

		<p>匀，无异味；</p> <p>15. 可水洗。</p> <p><b>蚊帐(涤棉双纱)</b></p> <p>1、型号/尺寸(cm)：200×80×150；</p> <p>2、单位：1项；</p> <p>3、质量/等级要求：</p> <p>3.1 执行标准：FZ/T62014-2015、GB18401-2010；安全技术类别 B 类及以上；</p> <p>3.2 纤维成分：帐顶：100%聚酯纤维；帐围：聚酯纤维 90%±5，棉 10%±3；水洗尺寸变化率（帐围）±4.0%。</p>
<p>注：所有产品均执行一等品，没有一等品的按合格品执行（<u>表格中所有加下划线的参数</u>都需要提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的产品检验报告复印件佐证）。所有纺织产品都应满足 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的要求。</p>		

#### ★四、商务要求

1、合同签订：自成交通知书发出之日起5个工作日内。

2、交货时间：成交供应商预计于2024年8月20日前后(具体以学校电话通知为准)按采购人指定的地点，送货上门，包装、运输、装卸、仓储、毁损、放置在学生公寓等均由成交供应商自行解决，费用由成交供应商自理。若因不可抗力造成的不能在学校现场售卖，双方不承担任何违约责任。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、需求商品数量

4.1 以上产品的数量，供应商自行参考四川轻化工大学2024年招生数量和预估学生自愿购买量；学生自愿选购，学校不承诺必须订购量。供应商应积极组织货源，足额保障学校2024年秋季学生对上述床上用品的需求。允许采购人因学生人数变化调整供货数量。因学生人数调整或因学生不同需求等原因多余未售的床品由供应商自行承担和解决，采购人不承担任何责任。

4.2 学生如对套装内单个产品有购买需求，供应商应按各产品单价进行出售，单品价格以成交供应商具体成交金额为准。

5、送样要求

#### 5.1 样品

4斤一级盖絮 1床；4斤一级垫絮 1床；被套 1床；床单 1床；枕套 1个；蚊帐(涤棉双纱)1顶；枕芯 1个；床垫 1床；凉蓆 1床；夏凉被 1床；大号编织袋 1个。

5.2 提供单独的纸质样品清单：注明项目名称、样品名称及数量，与样品摆放在一起，并加盖公章。

5.3 提供样品检测报告送样品时供应商需提供三件套、盖絮、垫絮、枕芯产品样品检验报告，检验报告要体项目中带下划线的参数要求，若无法体现或体现不全则相应的检测报告视为无效，并取消其投标资格。以具有 CMA 或 CNAS 标识的国家认可的第三方检测机构出具的截止谈判时间前 1 年内的样品质检报告为准，投标时提供检验报告原件及复印件，当复印件出现模糊或有不明确的地方以原件为准。原件在结束后退还，资料不真实或未带原件的将取消投标资格。

#### 5.4 样品处理

评审结束以后，由监督员现场监督，对全部样品进行封样，封样后电话通知各供应商自行取回。成交结果公布后，成交供应商的样品将自动封存送至采购人处，其余未成交的供应商的样品自行处理。供应商须自备评审结束以后样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

5.5 样品费用：样品的生产、运输费、保管费等一切费用由供应商自理。

5.6 送样时间：响应文件递交截止时间前摆放完毕。

5.7 送样地点：送样至谈判地点，并按代理机构工作人员指示摆放。

**注：评审时可能对样品进行破坏性试验，由此造成的样品损毁由供应商承担。**

6、付款方式：由供应商自行组织售卖出具有效票据进行收费，学生自愿购买。

#### 7、送货要求：

7.1 成交供应商需提供与响应产品（送检样品）一致的货物。

#### 7.2 验收检测

7.2.1 成交供应商送货到校，必要时由采购人联系具备资质的权威检测机构相关人员到场，成交供应商、采购人和具备资质的权威检测机构会同当场抽各类

产品，由具备资质的权威检测机构对产品进行质量检测，检验费用由成交供应商承担。

7.2.4 按照样品进行验收。在售卖期间如检验(验收)不合格或与样品检测报告存在差异或不一致的，采购人可单方面终止合同，不予退还本项目履约保证金，退回已送全部商品，成交供应商依照合同承担责任。因程序和产品质量问题产生的一切法律和经济责任由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

7.2.5 采购人在所售床品中随机抽取一套样品在售卖结束后进行送检，送检费用由成交供应商承担，若质检报告中反映与谈判文件文件产品参数有差异的，每差异一项，采购人将扣除售卖方履约保证金 2000.00 元，若累计超过三项与谈判文件文件的产品参数不符，采购人将扣除成交供应商履约保证金 100000.00 元并保留追究成交供应商的相关责任的权利。

7.2.6 成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，在合同期内应切实做到保质保量准时送货。凡所供货物的质量、品种、数量与要求不符时，由成交供应商依照合同承担由此给采购人造成的一切经济损失。

7.2.7 供应商所提供的样品将作为最终验收的比对依据，供应商成交后向采购人提供的产品须与采购时提供的样品一致。

## 8、 其他要求：

8.1 2021 年 1 月 1 日至谈判前有与本次采购项目类似的供货合同（提供合同复印件，以合同签订日期为准）。

注：提供合同复印件，并加盖供应商公章，未提供或不符合要求的将取消供应商投标资格。

8.2 提供制造厂商 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14000 环境体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、GB/T31950-2015 企业诚信管理体系认证证书、安全生产标准化认证证书，需提供其中至少 3 项证书。

注：提供证书复印件，未提供或不足 3 项的将取消供应商投标资格，原件备查。

8.3 供应商需单独提供其它床品类（套）包括：床垫 1 个、凉蓆 1 个、涤棉双纱蚊帐 1 顶、夏凉被 1 床。（供应商应根据上述其他床品类进行报价，填写报

价清单表，报价组价限额：200.00 元/套，格式自拟)

9、服务和售后要求：

9.1 采购人协调并指定床上用品售卖地点，售卖服务工作由供应商独立完成。

9.2 学生自愿购买，若因质量问题，允许学生调换；经鉴定，学生若因使用床品导致的过敏，由供应商承担全部责任。

9.3 为保证床品的质量，成交供应商在进入学校销售床品前应向采购人支付履约保证金 100000.00 元（壹拾万元整），质保期为一年，质保期内因非人为因素出现的质量问题，由成交供应商负责更换，所产生的费用由成交供应商承担，如无产品质量问题，一年后以银行转账方式无息退还履约保证金。

9.4 成交供应商应遵守学校的相关规定，诚实守信、文明服务，自觉接受学校相关部门、学生及学生家长的监督检查。

10、组织售卖方案及保障措施：供应商响应时须针对四川轻化工大学实际，自行拟定新生床上用品组织售卖方案及保障措施。

11、所有货物送达学校后，由此产生的售卖、发放、仓储、放置、保管、人工等费用由成交供应商向采购人自行缴纳。

说明：本章中以“★”标示的内容为本次采购项目的实质性要求，供应商如不满足将作无效响应处理。